

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 d. 04-02-2025

Mødedato Tirsdag d. 04. februar 2025 kl. 13:00

Mødested Lokale 110

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Orientering - åben den 4. februar 2025.....	4
Udmøntning af budgetpunkt om Miyawakiskove.....	7
Navngivning af ny vej i Toftum, Rømø.....	10
Orientering om forhold vedrørende kontrolprogram for private vandforsyningsanlæg.....	12
Nedlæggelse af privat fællesvej.....	14
Gl. Skinnevej 6, 6792 Rømø - §14 forbud på opsætning af solceller på jord.....	16
Tillæg 10 til Spildevandsplan 2018-2027, rensning af spildevand i det åbne land.....	18
Lukket: Orientering - lukket den 4. februar 2025.....	21
Underskriftsark.....	21

Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen til dagens møde.

INDSTILLING

DIREKTØREN FOR TEKNIK/MILJØ, SERVICE OG BESKÆFTIGELSE INDSTILLER,

at dagsordenen godkendes.

BESLUTNING

Indstilling godkendt.

Orientering - åben den 4. februar 2025

Sagsfremstilling

Orientering fra udvalgsformanden:

Formanden orienterer om møde i 2 x VOS og kystvandråd.

Møde med Sønderjysk Vandløb den 3. februar.

Dialogmøde i Lovrup med Klima- Vækst- og Udviklingsudvalg vedrørende biogasanlæg på Vinumvej den 3. februar.

Orientering om udpegning til Lokal Grøn Trepert (bilag fra formanden vedhæftet)

Projektejer/ansøgere i lokalplanssager skal have mulighed for at kommentere på indkommende høringsbemærkninger og svar, forud for at udvalget træffer beslutning.

Oversigt over igangværende projekter og mødedatoer vedrørende Lokal Grøn Trepert, både for kommunens projekter og Naturstyrelsens projekter.

Orientering fra øvrige medlemmer:

Intet

Orientering fra forvaltningen:

Ansøgninger til cykelpuljen

Forvaltningen har gennemgået de syv projektforslag til cykelpuljeansøgninger, som Udvalget besluttede på mødet i december 2024. Nedenstående er en status på forvaltningens vurdering af om de foreslåede projekter har potentiale for at indgå som ansøgning. Der er vedhæftet et notat, som samler vurderingen for alle strækninger.

Dravedvej:

Der udarbejdes to ansøgninger.

En ansøgning på strækningen fra Løgumkloster til Teltkrovej og én ansøgning for hele strækningen mellem Løgumkloster og Aabenraaavej. De to sydlige delstrækninger har ikke potentiale til særskilte ansøgninger, men giver potentiale som pendlerstrækning (supercykelsti) i en samlet ansøgning. Samlet strækning 10,1 km.

Hydrovej: Der udarbejdes en ansøgning med potentiale som pendlerrute - Samlet strækning 0,8 km.

Visbjergvej: Der udarbejdes en ansøgning med potentiale som skolevej - Samlet strækning 2,1 km.

Bevtoftvej: Gennemgangen af strækningen viste, at der alene er potentiale i en ansøgning, såfremt Haderslev Kommune vil indgå i et samarbejde som omhandler hele strækningen fra Toftlund til Bevtoft, ingen af delstrækningerne har potentiale som enkelt ansøgninger. Samtidig viste gennemgangen, at strækningen fra Koldingvej til Hølleskovvej bør revurderes, så der

skabes en forbindelse fra Bevtøftvej til Toftlund by, som ikke går via en krydsning af Koldingvej. Forvaltningen har været i kontakt med Vejdirektoratet, som ikke vil være indstillet på at sikre en krydsning for cyklister på Koldingvej, fordi der er tre tunneller under Koldingvej i Toftlund by. Haderslev Kommune behandler spørgsmålet om en fælles ansøgning for Bevtøftvej den 3. februar 2025. Det er forvaltningens indstilling, at der ikke udarbejdes ansøgninger for projekter på Bevtøftvej, såfremt Haderslev Kommune ikke ønsker at deltage i en fælles ansøgning. Samlet strækning i Tønder Kommune.

Der indsendes således fire ansøgninger til Cykelpuljen 2025 - fem ansøgninger, såfremt Haderslev Kommune ønsker at deltage i en fælles ansøgning.

Note: Overslagsprisen pr. km. cykelsti er p.t. 4,0 mio. kr. For at tage højde for prisudviklingen, der sker, inden projekterne udføres, hvis der gives tilsagn til et eller flere projekter, vil der i ansøgningerne blive anvendt en højere overslagspris. Gives der tilsagn til et eller flere projekter, skal de være fuldt afsluttet senest 6 år efter Tønder Kommune har bekræftet, at kommune kan levere den fornødne egenfinansiering.

Møde med Digelaget for Tøndermarsken

Mødet omhandlede dels ansøgning om tilskud til renovering af den vestlige sluse på Højer Sluse samt ansøgning om forhøjelse af det årlige bidrag til afvanding af Tøndermarsken. Forvaltningen oplyste, at kommunen vil give tilsagn til renovering af den vestlige sluse, svarende til det ansøgte beløb i et brev af 6. januar 2025. Digelaget skal indsende de modtagne fakturaer for udført arbejde, hvorefter kommunen vil stå for afregningen. Digelaget motiverede ansøgningen om forhøjelse af det årlige bidrag til afvanding af Tøndermarsken. Kommunen oplyste, at fordelingen af udgifter til lodsejerne fastsættes efter en afgørelse i henhold til vandløbsloven. På baggrund af Digelagets henvendelse vil kommunen påbegynde sagsbehandlingen for en ny afgørelse.

Møde med skyttecenter

Direktøren for Teknik/Miljø, Service og Beskæftigelse orienterer om møde med skyttecenter.

Dialogmøde om etablering af biogasanlæg

Direktøren for Teknik/Miljø, Service og Beskæftigelse orienterer om dialogmøde om etablering af biogasanlæg i Vinum.

Strandsejlads

Direktøren for Teknik/Miljø, Service og Beskæftigelse orienterer om igangværende dialog med strandsejlads.

Cykelsti i Visby

Fagchefen for Teknik og Miljø orienterer om status på cykelsti i Visby. Arbejdet forventes færdig i 1. halvår 2026.

Infomøde om afvikling af offentlige arrangementer

Fagchefen for Teknik og Miljø orienterer om infomøde om nye regler for afvikling af offentlige arrangementer - 13. marts 2025.

Ledelsesinformation Teknik- og Miljøudvalget

Årshjul 2025

Årshjulet er et dynamisk styringsværktøj, der giver Teknik- og Miljøudvalget et løbende, samlet overblik over udvalget aktiviteter, der ligger ud over udvalgs møderne.

INDSTILLING

DIREKTØREN FOR TEKNIK/MILJØ, SERVICE OG BESKÆFTIGELSE INDSTILLER,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING

Orientering taget til efterretning.

Udmøntning af budgetpunkt om Miyawakiskove

Beslutningstema

Der skal i denne sag tages stilling til, hvordan budgetpunktet fra budgetforliget 2024, om etablering af Miyawakiskove, skal udmøntes.

Historik

I budgetaftalen for 2024, er der i alt afsat 513.200 kr. til etablering og vedligehold af Miyawakiskove i Tønder kommune over en fireårig periode fra 2024 til 2027.

Miyawakiskove er en specialiseret intensiv skovtype, som tager afsæt i den japanske botaniker Akira Miyawakis principper. Skovene har over de senere år nydt stor opmærksomhed forskellige steder i Danmark og flere kommuner har etableret skovene. Der er ikke endnu etableret Miyawakiskove i Tønder Kommune.

En Miyawakiskov behøver ikke være stor. Den kan i princippet være på størrelse med en tennisbane. I teorien kendetegnes den ved:

- En betydelig tættere beplantning end ved andre beplantningsmetoder
- På arealet bliver der plantet mange forskellige (for det meste mindst 20) hjemmehørende plantearter
- Pga. beplantningstætheden opnås der en tydelig bedre støj- og støvreduktion
- Der kan opnås op til 30 gange bedre CO₂-optagelse sammenlignet med typiske monokulturplantager
- Lavt plejebenhov efter beplantningen
- Høj vækstrate med op til 1 meter pr. år
- Efter 3 år kan man forvente en naturlig skov med hjemmehørende arter
- Ikke behov for kunstgødning
- Den nye skov bidrager til øget biodiversitet
- Skoven hjælper med nedkøling i varme perioder

Det videnskabelige belæg for ovenstående kendetegn er diskuteret inden for botanikerkredse, idet danske forhold generelt adskiller sig fra japanske, hvor teorien stammer fra. Af samme årsag, kan det ofte være gavnligt at tolke Miyawaki-principperne lokalt. F.eks. er de såkaldte "lommeskove" en dansk fortolkning af Miyawakiskove.

Etablering af skovene tænkes i høj grad at ske ved borgerinddragelse, ligesom det er tiltænkt, at der undervejs vil være fokus på formidling til borgere og skoleelever.

Ifølge dansk lovgivning skal en skov mindst være på 2 ha. Derfor vil Miyawakiskovene ikke

indgå i den kommunale klimaberegning.

Sagsfremstilling

1. Ekstern leverandør

I model 1 foreslås det, at etablere Miyawakiskovene gennem en ekstern leverandør, der står for jordforberedelse, plantning af skov, undervisning af publikum og borgerinddragelse. Der er firmaer som har stor erfaring med lige præcis denne skovtype, og som i andre kommuner har bistået med borgerinddragelsen. Kommunens rolle vil først og fremmest være at etablere kontakt til skoler og institutioner samt finde egnede placeringer for skovene. Det interne timerforbrug vurderes at være relativt lavt i denne model. Ved denne model forventes prisen at være ca. 100.000 kr. for 100 m² skov - alt inklusiv. Det svarer til rundt regnet 5 skove á 100 m² over budgetperioden.

2. Kommunal facilitering

I model 2 foreslås det, at skovene etableres på kommunale jorder (skoler, plejehjem mv.), og at naturvejlederne står for undervisning samt borgerinddragelse. Jordforberedelse og plantning foreslås at ske i samarbejde med foreninger, borgere og eventuelt med hjælp fra en entreprenør. Det interne timerforbrug vurderes at være relativt stort i denne model. Ved denne model er det vanskeligt præcis at estimere, hvor meget skov der kan etableres, men det forventes at der ligeledes kan etableres 100 m² for 100.000 kr. Det svarer til 5 skove á 100 m².

3. Pulje

I model 3 foreslås det, at Tønder Kommune etablerer en pulje, hvor foreninger og offentlige samt selvejende institutioner kan søge om puljemidler til etablering af Miyawakiskove. Der skal opstilles betingelser som sikrer, at der er offentlig adgang, og at kravene til skoven opfylder visse standarder. Denne model giver en høj grad af borgerinddragelse, men en lav grad af planlægning og det er derfor ikke sikkert, at skovene nødvendigvis placeres tæt ved rekreative områder og brugere af skoven. Det er heller ikke sikkert, at alle puljemidlerne vil blive ansøgt. Det interne timerforbrug vurderes at være relativt stort i denne model. Ved denne model forventes det, at vi kan få ca. 100 m² skov for 100.000 kr. Det svarer til 5 skove á 100 m².

ØKONOMI

I budgetaftalen for 2024 er der afsat følgende til Miyawakiskove i Tønder Kommune:

2024: 125.000 kr.

2025: 129.400 kr.

2026: 129.400 kr.

2027: 129.400 kr.

INDSTILLING

FAGCHEFEN FOR KLIMA, PLAN OG UDVIKLING INDSTILLER,

at en af tre ovenstående modeller vælges.

BESLUTNING

Teknik og Miljøudvalget besluttede model 1. Ekstern leverandør.

Navngivning af ny vej i Toftum, Rømø

Beslutningstema

I forbindelse med privat udstykning af et sommerhusområde ved Toftum på Rømø, skal der besluttet et navn til en ny sidevej.

Historik

Forvaltningen orienterede på udvalgsmødet i december 2024 om privat udstykning af sommerhusområdet.

Sagsfremstilling

Der er ved at blive udviklet 2 matrikler, der ved lokalplan (bilag 1) er udlagt til sommerhusområde. I den forbindelse skal der navngives en ny vej.
Den nye vej vil blive en sidevej til Thadesvej (bilag 2, oversigtsillustration).

I forbindelse med ansøgningen om godkendelse og navngivning af den nye vej, er bygherre kommet med ønske til et vejnavn.

Bygherre og projektmager har forslået:

1. C.L. Møllersvej

Bygherre har givet følgende motivation; Cornelius Lausten Møller var en forfader til den nuværende ejer og bygherre og døde i 1938. Cornelius Lausten Møller var en af ejerne på slægtsgården, hvor sommerhusområdet bliver udstykket fra. Navnet Cornelius Lausten Møller forekommer flere gange i slægten. Tillige nævner ansøger, at der er flere vejnavne på Rømø, der er navngivet efter personer. Eksempelvis kan der nævnes P.J. Manønsvej, P.S. Carlsvej, M.S. Schouwsvej, m.fl. og forslaget vil derfor vil passe ind.

Forvaltning har spurgt Rømø Lokalhistorisk forening og arkiv om forslag.

Rømø Lokalhistorisk forening og arkiv er kommet med følgende forslag og motivation (bilag 3):

2. Neses Vej

3. Neses Markvej

Cornelius (Nese) Lausten Møller (født 1925- død 2021) og var gårdmand på slægtsgården.

4. Kouvej

5. Kou Vej

6. Kou

Kou er navnet på området, hvor markene ligger.

7. Bjerglykke

8. Bjerglykke Vej

Markerne ligger lige vest for et lille område. der hedder Bjerglykke.

Forvaltningen sender efter udvalgets prioritering det ønskede vejnavn i høring ved Dansk Adresseregister. Er der ingen indsigelser godkendes dette. Der bør tillige vælges 2 alternativer, der kan tages i brug, såfremt det valgte navn ikke kan reserveres i adresseregisteret.

ØKONOMI

Der vil komme en udgift til et vejnavnsskilt i forbindelse med den nye vej på ca. 3.000 kr.

Lovgrundlag

§ 3 i Adresseloven, kapitel 2, fastsættelse af vejnavn og adresser m.v. - Bilag 4

INDSTILLING FAGCHEFEN FOR TEKNIK OG MILJØ INDSTILLER,

at der vælges et vejnavn blandt de oplistede, og at der vælges to alternativer.

BESLUTNING

Teknik og Miljøudvalget besluttede at indstille forslag nummer 1 C.L. Møllersvej samt forslag 2. Neses Vej og forslag 3. Neses Markvej som første og andet alternativ.

Orientering om forhold vedrørende kontrolprogram for private vandforsyningsanlæg

Beslutningstema

Orientering om forhold vedrørende kontrolprogrammer for private vandforsyningsanlæg.

Historik

Den 9. januar 2024 blev Teknik- og Miljøudvalget orienteret om, at forvaltningen i løbet af 2024 ville udsende afgørelse om kontrolprogrammer for private vandforsyningsanlæg med kommerciel aktivitet.

Kontrolprogrammerne forvaltningen udsteder rækker over tidsperiode på 5 år. Et kontrolprogram medfører, at der det første år tages en prøve for det der hedder A- og B-parametre (A-parametre er smag, pH, jern samt bakterier og B-parametre er pesticider, PFAS-stoffer, opløsningsmidler, tungmetaller mm). De næste to år skal der så kun tages prøver for A-parametre. Den første prøve (A+B-parametre) vil koste mellem 15.000 og 18.000 kr. eks. moms og de næste prøver (A-parametre) vil koste ca. 1.800 kr. eks. moms pr. prøve. Efter de tre år starter programmet forfra igen. Det vil sige, at omkostningen over en treårig periode udgør ca. 21.000 kr. = 7.000 kr. pr. år (eks. moms). Hvis der ved næste prøve for B-parametre (i det fjerde år efter start) ikke findes nogle farlige stoffer, kan der laves en ny risikovurdering, hvor det herefter kan være muligt analyseres for et mindre antal parametre end tidligere.

Sagsfremstilling

I 2024 har forvaltningen sendt breve til ejerne af i alt 129 ejendomme med private vandforsyningsanlæg (egen drikkevandsboring), hvor forvaltningen umiddelbart vurderede, at der var kommerciel aktivitet. Kommerciel aktivitet er hovedsageligt udlejning af bolig på ejendommen, eller virksomhed med ansatte, der har mulighed for at drikke vandet fra ejendommens drikkevandsindvinding.

Efter at de 129 breve blev sendt ud til ejerne, er antallet af ejendomme, der skal udarbejde kontrolprogrammer blevet minimeret. 19 ejendomme er siden blevet tilsluttet alment vandværk, og ved 23 ejendomme har forvaltningen besluttet, at der alligevel ikke var grundlag for kravet om kontrolprogram. Det vil sige, at der nu er 87 ejendomme, hvor forvaltningen vurderer, at der skal udarbejdes kontrolprogrammer.

Alle ejerne af disse 87 ejendomme har fået afgørelser med kontrolprogram tilsendt. Ifølge afgørelserne skulle de første drikkevandsanalyser udtages i 4. kvartal 2024. Ultimo januar 2025 er der modtaget drikkevandsanalyser fra 11 ejendomme. Forvaltningen er begyndt at sende indskærpelser ud til ejerne af de ejendomme, der endnu ikke har indsendt analyser.

Ud af de 11 analyser var der kun 3 analyser, der overholdt de gældende krav til drikkevandskvalitet. Det vil sige, at der til ejerne af 8 ejendomme er sendt breve med krav om forbedring af drikkevandskvaliteten. De fleste af de 8 ejendomme har en drikkevandskvalitet, der ifølge Styrelsen for patientsikkerhed indebærer en reel sundhedsfare - enten akut eller ved indtag over et længere tidsrum.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven og Drikkevandsbekendtgørelsen.

INDSTILLING

FAGCHEFEN FOR TEKNIK OG MILJØ INDSTILLER,

at orienteringen tages til efterretning

BESLUTNING

Orientering taget til efterretning.

Nedlæggelse af privat fællesvej

Beslutningstema

I denne sag skal det besluttes, om den private fællesvej beliggende på matrikel nr. 557, Skast, Sdr. Skast, skal nedlægges, og arealet fordeles til de omkringliggende matrikler.

Historik

Sagen har været fremstillet for Teknik- og Miljøudvalget i juni 2022.

På daværende tidspunkt kom der en indsigelse fra en lodsejer, der hævdede at have vejret til den private fællesvej. Idet indsigelsen blev betragtet som væsentlig, blev indstillingen fra forvaltningen, at der blev givet afslag på nedlæggelse af matrikel nr. 557, Skast, Sdr. Skast.

Teknik og Miljøudvalget godkendte daværende indstilling.

Der er blevet ført en sag angående tvisten omkring vejretten. Ved dom afsagt i Vestre Landsret d. 10. juni 2024 blev det afgjort, at den lodsejer, der kom med indsigelsen, skal frasige sig sin vejret.

Den 2. juli 2024 har ansøgers advokat på vegne af ansøger bedt Tønder Kommune om, at genoptage sagen.

Sagsfremstilling

Ejer af matrikel 536, Skast, Sdr. Skast, m.fl. har ansøgt Tønder Kommune om nedlæggelse af privat fællesvej beliggende på matrikel 557, Skast, Sdr. Skast.

Vejmatriklen har fungeret som adgangsvej, til matrikel 517 og 457, der ligger i samdrift, og som også har adgang via privat fællesvej i det østlige hjørne af matrikel 538, Skast, Sdr. Skast.

Ansøger har oplyst, at han har overtaget matriklerne 110, 517 og 457 Skast, Sdr. Skast i januar 2025. Disse ønskes i samdrift med matrikel 536 Skast, Sdr. Skast.

Vejmatriklen er ikke omfattet af naturbeskyttelsens § 26, der omhandler offentlighedens adgang til natur. Såfremt vejmatriklen nedlægges, vil arealet blive fordelt til de omkringliggende matrikler.

Høring af lodsejere

Da nedlæggelsen af den private fællesvej kun har betydning for få lodsejere, er sagen omfattet af procedurebestemmelserne i § 74 i lov om private fællesveje. I henhold til § 74 er høringsfristen tre uger. Høringsfristen udløb onsdag den 29. januar 2025.

Kommunens stillingtagen

Det er fastslået, at den private fællesvej ikke fungerer som adgangsvej til en anden ejendom, eller en anden ejendoms lodder jf. § 72.

Tønder Kommunen skal sørge for at en eventuel nedlæggelse noteres i matriklen og berigtiges

i tingbogen. Denne opgave og udgifterne omkring den, skal køber varetage, hvis vejen nedlægges.

Indkomne indsigelser

Torsdag den 9. januar 2025 blev det tilkendegivet fra eneste part, at de ikke har indsigelser.

ØKONOMI

Alle omkostninger i forbindelse med nedlæggelse og frasalg afholdes af ansøger.

Lovgrundlag

Lov om private fællesveje, kapitel 5 - Lov nr. 1537 af 21/12/2010

INDSTILLING FAGCHEFEN FOR TEKNIK OG MILJØ INDSTILLER,

at matrikel nr. 557, Skast, Sdr. Skast nedlægges, og

at arealet fordeles til omkringliggende matrikler.

BESLUTNING

Indstilling godkendt.

Gl. Skinnevej 6, 6792 Rømø - §14 forbud på opsætning af solceller på jord

Beslutningstema

Det skal beslattes om der skal nedlægges af § 14 forbud i henhold til planloven.

Sagsfremstilling

Ejer af ejendommen Gl. Skinnevej 6, 6792 Rømø søgte i 2023 om tilladelse til at opsætte solcelleanlæg på jorden. Sagen blev behandlet i juni 2024 i Teknik- og Miljøudvalget, hvor der blev meddelt afslag på tilladelse til at opsætte solceller på jord.

Ansøger påklagede afgørelsen, og der er nu kommet en klagenævnsafgørelse. Klagenævnet omstøder Tønder Kommunes afgørelse, og har i deres afgørelse lagt vægt på, at lokalplanens ordlyd ikke er præcis nok til, at kunne meddele et afslag, og at lokalplanen i forhold til solcelleanlæg dermed ikke administrerbar.

Afgørelsen fra klagenævnet har vidtgående konsekvenser for sommerhusområderne på Rømø, da alle med undtagelse af Bolilmark har samme bestemmelser. Det vil dermed i sommerhusområderne være muligt, at opstille solceller på terræn. Forvaltningen vurderer forsat, at det ikke vil være hensigtsmæssigt, at tillade solceller eller andre tekniske anlæg på terræn i lokalplanområdet.

Der er søgt om et 12,74 kWp solcelleanlæg med paneler i to rækker. Flademål: 15 m. x 4,5 m. = 67,5 m². Afstand til egen bygning (sommerhus) er planlagt til 5 m. Afstand til skel er planlagt til 14 m. Afstand til vej er planlagt til 25 m.

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 704 for sommerhusområdet, Kongsmark, Rømø. I henhold til lokalplanens bestemmelser om ubebyggede arealer står der, jf. § 8.1, at disse skal henligge med den naturlige vegetation og mindre arealer må beplantes, tilsås eller befæstes. Ydermere står der om tekniske anlæg, jf. § 10.2, at antenner, paraboler og lignende må ikke i størrelse, ydre fremtræden og placering på bygninger virke visuelt skæmmende.

For flere boligejere på Rømø er det muligt at anlægge solceller på tagene, men på boliger med stråtage eller grønne tage tillades det ikke at anlægge solceller på taget. Derved er det for disse ejendomme en alternativ løsning, at placere solcellepaneler på terræn.

Opsætning af solceller på terræn i sommerhusområder på Rømø er af en principiel karakter grundet det særegene landskab og vegetation på øen. Dette er der stor interesse i at værne om, hvilket kommer til udtryk gennem bevarende lokalplaner og en uddybende arkitekturstrategi for Rømø. Det er forvaltningens ønske at arbejde videre på den arkitekturstrategi, der allerede ligger for Rømø for, at værne om kulturarv og den særpræget natur. Det vil være skæmmende for området at tillade, at der opsættes solcellepaneler eller andre tekniske anlæg på terræn og derved modarbejde det naturlige landskab på disse grunde.

I lokalplanens redegørelse står der, at princippet i lokalplanens bestemmelser er, at der skal ændres så lidt som muligt i det eksisterende landskab, da det netop er landskabet, der danner

grundlag for sommerhusområdets kvalitet. I tilfælde af ændringer af terræn eller beplantning, skal dette ske med respekt for naturen og landskabet.

Tønder Kommune ser positivt på den grønne omstilling og muligheder for at etablere bæredygtige energikilder. Dog er solcellepaneler af en væsentlig synlig karakter, og Rømø har samtidig en detaljeret arkitektonisk strategi og bevarende lokalplan, som gør, at dette skal tages med i behandlingen og sikre, at der ikke brydes med dette.

Forvaltningen vurderer derfor, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at tillade solceller eller andre tekniske anlæg på terræn i lokalplanområdet.

Der indstilles derfor at nedlægges til et § 14 forbud i henhold til planloven med henblik på at ændre lokalplanen, således at det kan bestemmelserne for tekniske anlæg herunder solceller kan administreres og placeres som tiltænkt.

INDSTILLING

FAGCHEFEN FOR KLIMA, PLAN OG UDVIKLING INDSTILLER,

at der nedlægges § 14 forbud mod opsætning af solceller på terræn.

BESLUTNING

Indstilling godkendt, idet Teknik og Miljøudvalget ikke ønsker solceller på terræn i sommerhusområderne på Rømø.

Tillæg 10 til Spildevandsplan 2018-2027, rensning af spildevand i det åbne land

Beslutningstema

I denne sag skal Tillæg 10 til Spildevandsplan 2018-2027 vedtages efter en høringsperiode på 8 uger. Tillægget omfatter ejendomme, der ikke er kloakerede i oplande til følgende vandløb: Hørmøls Fyldgrav, Sølbæk, Overby-Lovrupgrøften, Skibelund Bæk, N24 (syd for Agerskov) samt kanal 60, 61 og 70 (ved Møgeltønder).

Historik

Tillæg 10 er første gang forelagt for Teknik- og Miljøudvalget den 13. august 2024. Tillægget handler om rensning af spildevand for ejendomme, der er beliggende i vandløbsoplande, hvor tilstanden i vandløbene har været ukendt i de tidligere vandområdeplaner.

Ejendommene uden for kloakerede områder skal selv sørge for rensning af deres spildevand. Vandområdeplanerne udpeger områder, hvor der skal ske forbedret rensning af spildevandet. Det sker med baggrund i Miljøstyrelsens vurdering af vandmiljøets tilstand, og deres vurdering af årsagerne til forringet tilstand i de enkelte vandområder.

Der har været tre planperioder af vandområdeplaner i Danmark. Første planperiode af vandområdeplaner var gældende for 2009-2015. Anden planperiode af vandområdeplaner var gældende fra 2015-2021. Den nuværende og 3. vandområdeplan er gældende for 2021-2027. De nuværende vandområdeplaner er baseret på en opdatering og videreførelse af vandområdeplanerne fra første og anden planperiode.

Første og anden planperiode har resulteret i gennemførelsen af en række konkrete spildevandsindsatser. Indsatserne er sket i de vandområder, der ikke opfyldte miljømålene. Samtidig var miljøtilstanden i en del vandområder ukendte. De nye vandløbsbedømmelser har vist, at vandområder, der tidligere havde ukendt tilstand, nu er bedømt til at have ringe eller moderat tilstand. Disse vandløb opfylder dermed ikke miljømålet om god tilstand. Derfor skal der nu ske en indsats for forbedret spildevandsrensning i oplande til disse vandområder.

I Tønder Kommune betyder det, at der er udpeget seks vandløbsoplande i det åbne land, hvor der skal gennemføres en forbedret rensning.

Sagsfremstilling

Forslag til Tillæg nr. 10 til Spildevandsplanen har været i høring i 8 uger fra den 22. oktober 2024 til den 31. december 2024 i alt 8 uger. I forbindelse med udsendelse af Tillæg 10 til Spildevandsplan, har der været afholdt et informationsmøde den 14. november 2024 i Løgumkloster. Ved udløbet af høringsperioden er der indkommet et høringssvar. Høringssvaret gennemgår de 6 vandløbsoplande i forhold til målsætninger, målinger og indsatsbehov. Ligesom høringssvaret bemærker, at Tønder Kommune har pligt til at indberette fejl og mangler i Vandområdeplanen til Miljøstyrelsen. Høringssvaret er vedlagt sagen, sammen med forvaltningens kommentarer.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til Tillæg 10 til Spildevandsplan 2018-27 ud fra

Vandområdeplan 2021-27 (også kaldet vandområdeplan 3) og de forudsætninger, der er gældende for den plan. Hvis der findes nye målinger eller nye målsætninger for vandløbene, vil de indgå i vurderingen, når der skal udsendes påbud i forbindelse med udmøntningen af planen. Ved vedtagelse af Tillæg 10 til Spildevandsplan 2018-27 sikres et plangrundlag for Tønder Kommune, når der skal meddeles påbud om forbedret spildevands rensning i det åbne land. Planen vil ligeledes være grundlag for eventuelle ekspropriationer, der kan være nødvendige for gennemførelse af planen.

De enkelte påbud kan kun meddeles, hvis 3 betingelser er opfyldt (hvilket fremgår af lovgivning og retsafgørelser):

1: Der skal være en udledning fra ejendommen til vandløb (direkte eller indirekte via grøfter og dræn)

2: Vandløbet skal have kendt målsætning, og den må ikke være opfyldt

3: Vandløbet skal være udpeget i Vandområdeplanerne, som et vandløb hvor indsatsen for at opnå målsætningen, er rensning af spildevand fra den spredte bebyggelse

Når Tillæg 10 Spildevandsplan 2018-27 er vedtaget, vil forvaltningen foretage en kortlægning af de enkelte ejendomme, for at fastlægge om de ovennævnte punkter er opfyldt. I forbindelse med udstedelse af påbud, vil borgeren blive orienteret om de forskellige muligheder for, at opfylde krav om bedre rensning af spildevandet. Der vil i samme brev blive orienteret om muligheder for økonomisk hjælp til, at etablere anlæg til rensning af spildevand.

ØKONOMI

Der vil være udgifter for kommunen i forbindelse med kortlægningen af ejendommene. Udgifterne forventes at kunne holdes indenfor driftsbudgettet.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

Indsatsbekendtgørelsen

INDSTILLING


FAGCHEFEN FOR TEKNIK OG MILJØ INDSTILLER,

at tillæg 10 til Spildevandsplan 2018-27 vedtages,

at indstillingen videresendes til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

BESLUTNING

Indstilling anbefales.



Underskriftsark

Beslutningstema

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsfremstilling

For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert udvalgsmedlem underskrive digitalt ved at trykke "Godkend".

BESLUTNING

-