

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget 2022-2025 d. 03-05-2024

Mødedato Fredag d. 03. maj 2024 kl. 09:00

Mødested Mødelokale 110, Tønder Rådhus

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Procesplan for miljøscreening.....	4
Orientering - åben den 3. maj 2024.....	5
Status på og anvendelse af Trafiksikkerhedspuljen 2023.....	7
Landzonetilladelse til opførelse af en fritliggende gyllebeholder med teltoverdækning og en jordvol Østmarken 98, 6520 Toftlund - ansøgning om lovliggørende dispensation - afstand til skel.....	8 10
Torps Have 7, 6270 Tønder - ansøgning om dispensation til placering af skur.....	11
Skibbrogade 2, 6270 Tønder - ansøgning om dispensation til at blænde vindueshuller på 2. sal.....	12
Nyt biogasanlæg ved Mellerup - Igangsætning af idéhøring.....	14
Godkendelse af miljøkonsekvensrapport for udvidelse af Storde Biogas.....	16
Basisanlæg 2024 - Status på disponering og frigivelser.....	19
Budget 2025 - Teknik- og Miljøudvalgets område.....	20
Anlægsbevilling og frigivelse af midler til energioptimering.....	21
Pulje til asfaltering af grusveje 2024.....	22
Vandløbsregulativer - Godkendelse af bestemmelser om grødeskæring og offentlig høring.....	24
Vandløbsregulativer - bemyndigelse.....	26
Lukket: Kondemnering.....	28
Lukket: Orientering - lukket den 3. maj 2024	29
Underskriftsark.....	30

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.00-P35-4-23

Sagsfremstilling

Godkende dagsordenen til dagens møde.

Indstilling

Direktøren for Teknik/Miljø, Service og Beskæftigelse indstiller,

at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Punkt 2: Lukket: Procesplan for miljøscreening

09.40.20-G01-1-24

Punkt 3: Orientering - åben den 3. maj 2024

00.22.00-P35-4-23

Sagsfremstilling

Orientering fra udvalgsformanden:

- Landdistriktskonference

Orientering fra øvrige medlemmer:

Orientering fra forvaltningen:

Kampagnetilsyn 2024 på virksomheder:

Tønder Kommune skal hvert år lave kampagnetilsyn på en række virksomheder. I år gennemfører forvaltningen på opfordring fra Miljøstyrelsen en informations- og tilsynskampagne om PFAS, der afledes via spildevand. Forvaltningen vil informere virksomhederne om, hvordan de undersøger, om de anvender PFAS, og hvordan de kan erstatte PFAS-stofferne. Målgruppen er bl.a. autoværksteder, jern- og metalvirksomheder, tekstil og beklædningsvirksomheder/vaskerier.

Afholdte licitationer:

Nørbyvænget, Skærbæk Vejforlængelse: Indbudt licitation, hvor opgaven tildelt Mads Vejrup med laveste pris:

Placering	Entreprenør	Ordregiver	Samlet tilbudspris excl. Moms	Samlet Tilbudspris excl. moms
1	Mads Vejrup A/S	Tønder Kommune	268.880,00	406.735,00
		Tønder Forsyning A/S	137.855,00	
2	TK Belægning	Tønder Kommune	376.925,00	527.885,00
		Tønder Forsyning A/S	150.960,00	
3	Entreprenør Rahr ApS	Tønder Kommune	441.330,00	712.705,00
		Tønder Forsyning A/S	271.375,00	

Cykelsti, Aabenraavej Solvig - Emmerske: Offentlig licitation, hvor opgaven blev tildelt Ølgod Entreprenørforretning med laveste pris.

Placering	Entreprenør	Samlet tilbudspris excl. moms
1	Ølgod Entreprenørforretning A/S	5.160.000,00
2	Kjølkvist A/S	5.942.155,00
3	Mads Vejrup A/S	6.293.120,00
4	Burow Entreprise	6.690.881,00
5	Freiberg Entreprenør A/S	6.763.800,00
6	Arkil Anlæg	8.175.021,00

Trafikanalyse Lakolk

Der er som en del af planudarbejdelsen for Lakolk-projektet udarbejdet en trafikanalyse for Lakolk. Analysen er vedlagt.

KL's Klima og Miljø Topmøde 2024

Indhold fra topmødet primo april 2024 kan ses gennem følgende link: [KL's Klima & Miljø Topmøde 2024 | Indholdet fra KMT24](#)

Udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for Tønder Festival

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan samt kommuneplantillæg for Tønder Festival, har der været afholdt idéhøring. I forbindelse med idéhøringen er der indkommet to bemærkninger. Den ene bemærkning kommer fra Tønder Marsk Initiativet, den anden kommer fra Museum Sønderjylland. Forvaltningen vurderer ikke, at de indkomne bemærkninger betyder, at der ikke kan fortsættes en planlægning for området til den foreslåede anvendelse.

Forurening af drikkevand

Indkommet henvendelse fra Mikkel Emmertsen. Henvendelsen er vedlagt som bilag. Eksempel på afgørelse om tidligere fastlæggelse af kontrolprogram for vandforsyning i Mariagerfjord Kommune vedlagt.

Årshjul

Årshjulet er et dynamisk styringsværktøj, der giver Teknik- og Miljøudvalget et løbende samlet overblik over udvalgets aktiviteter, der ligger ud over de faste udvalgs møder.

Indstilling

Direktøren for Teknik/Miljø, Service og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Lakolk Trafikanalyse ver_1_3.docx

Henvendelse fra Mikkel Emmertsen - Forurening af drikkevand

Afgørelse om drikkevandsbekendtgørelsen

Årshjul TMU, maj

Punkt 4: Status på og anvendelse af Trafiksikkerhedspuljen 2023

05.00.00-G01-108-22

Beslutningstema

I denne sag træffes beslutning om anvendelse af frie midler i trafiksikkerhedspuljen 2023.

Historik

På Teknik- og Miljøudvalgets møde 15. august 2023 besluttede Teknik- og Miljøudvalget som opfølgning på handleplanen i Trafiksikkerhedsplanen for Tønder Kommune, at frigive 3,6 mio. kr. til flere mindre trafiksikkerhedsprojekter under ét samlet anlægsnr.

Sagsfremstilling

I udvalgets beslutning om prioritering af midler til trafiksikkerhedsprojekter i 2023, var der lagt vægt på, at indsatserne rettede sig bredt ind i forhold til de besluttede fokusområder i Trafiksikkerhedsplanen. Indsatserne rettede sig mod forbedringer for lette trafikanter, skolevejsanalyser, forbedringer af kryds og hastighedsdæmpende foranstaltninger ved mindre byer. Disse indsatser er enten udført eller i gangsat.

I indsatserne var der peget på udbedring af uheldsbelastede lokaliteter, som Tønder Kommune ultimo 2023 fik statstilskud til, og derfor er disse projekter ikke som forudsat i august 2023 igangsat af midler i 2023. Den kommunale andel af udgifterne til disse projekter er finansieret af Trafiksikkerhedspuljen 2024. Der er derfor ca. 1,3 mio. kr. frie midler i Trafiksikkerhedspuljen 2023.

Forvaltningen foreslår, at frie midler i anlægspuljen 2023 anvendes til at fortsætte arbejdet med at gennemføre skolevejsanalyser, og foretage mindre fysiske ændringer på lokaliteter, som blev udpeget i skolevejsanalyserne.

I 2023 er der udført skolevejsanalyser for fire skoler:

- Skoleveje i Skærbæk by
- Toftlund Skole
- Distriktsskolen i Løgumkloster
- Agerskov Kristne Friskole

Forvaltningen foreslår, at der i 2024 gennemføres skolevejsanalyser ved følgende skoler:

- Agerskov Skole
- Bredebro Skole
- Grundskolen i Tønder
- Marieskolen i Tønder og evt. ved
- Ludwig Andresen Schule i Tønder

Økonomi

Trafiksikkerhedspuljen 2023 blev frigivet som ét samlet beløb på 3,632 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter og udmøntning af indsatser i Trafiksikkerhedsplanen.

Indstilling

Fagchefen for Plan og Udvikling indstiller,

at det beslutes, at frigivne, men ikke forbrugte midler i Trafiksikkerhedspuljen 2023 anvendes i 2024 til at fortsætte opfølgningen på Trafiksikkerhedsplanen til at udarbejde skolevejsanalyser og udføre mindre fysiske skolevejsprojekter.

Beslutning

Indstillingen ikke godkendt. Udvalget beslutter, at Grundskolen i Tønder skolevejsanalyseres med et rammebeløb op til 300.000 kr. i 2024. De resterende midler overføres til asfaltering af grusveje i 2024.

Skolevejsanalyserne for:

- Agerskov Skole
- Bredebro Skole
- Marieskolen i Tønder
- Ludwig Andresens Schule i Tønder

Gennemføres i 2025.

Punkt 5: Landzonetilladelse til opførelse af en fritliggende gyllebeholder med teltoverdækning og en jordvold

01.03.03-P19-122-23

Beslutningstema

Det skal besluttes, om der skal gives landzonetilladelse til opførelse af fritliggende gyllebeholder med teltoverdækning og en jordvold på matrikel nr. 3 Mårbæk, Bedsted Ejerlav.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra en nabo til matrikel nr. 3 Mårbæk, Bedsted Ejerlav.

Den 12. marts 2024 blev naboerne orienteret om udkast til landzonetilladelse til opførelse af gyllebeholder med teltoverdækning og en jordvold.

Gyllebeholderen har en størrelse på 3.960 m³ og opføres i grå betonelementer og teltoverdækningen bliver i grå fast PVC-overdækning.

Kanten af gyllebeholderen opføres i en højde på 3,25 m over terræn. Den samlede højde med teltoverdækning bliver ca. 9,4 m.

Placeringen er valgt ud fra, at gyllebeholderen vil være beliggende centralt i forhold til de ca. 100 ha. landbrugsjord, som gyllen skal udsprede på. (Se bilag 2).

Desuden er gyllebeholderen placeret i tilknytning til en eksisterende gyllebeholder og møddingsplads. (Se bilag 1).

Der er allerede en kørevej ind til gyllebeholderen.

Gyllebeholderen sløres med en beplantning, og gyllebeholderen vil ikke medføre væsentlig negativ påvirkning af området, idet der ud over opførelsen af gyllebeholderen ikke sker ændringer i arealanvendelsen.

Jordvolden vil blive etableret af overskudsjord fra udgravningen til gyllebeholderen. Jordvolden skal placeres rundt om møddingspladsen og fungere som en støttevold rundt om møddingspladsen for at sikre, at der ikke sker udskridning af L-elementerne som er rundt om møddingspladsen. Volden får en højde på ca. 1,5 m og vil blive dækket af planter og buske.

I landzone må der ikke uden tilladelse fra Kommunen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. planlovens § 35, stk. 1.

Vi kan ikke udtale os om naboens ejendom falder i værdi, da det er hensyn som ikke varetages efter landzonereglerne.

Følgende er vedlagt som bilag:

- Indsigelse fra nabo, Bo Buchtrup Bidstrup
- Bilag 1: Kort over placering af gyllebeholder i forhold til nabo
- Bilag 2: Kort over udspretningsareal

Lovgrundlag

Planloven

Indstilling

Fagchefen for Plan og Udvikling indstiller,

at der gives landzonetilladelse til opførelse af fritliggende gyllebeholder med teltoverdækning og en jordvold på matrikel nr. 3 Mårbæk, Bedsted Ejerlav.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Indsigelse

Bilag 1

Bilag 2

Punkt 6: Østmarken 98, 6520 Toftlund - ansøgning om lovliggørende dispensation - afstand til skel

01.02.05-P25-296-20

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget skal i denne sag beslutte, om der skal meddeles dispensation til at lovliggøre skur, der er placeret 2,2 m fra skel mod nabo.

Sagsfremstilling

Ejer af Østmarken 98, 6520 Toftlund har søgt om dispensation til at lovliggøre placeringen af sit skur i syd-østligt hjørne af matriklen.

Skuret er placeret 2,2 m mod naboskel mod øst (mod Østmarken 100, 6520 Toftlund) og 0,9 m fra skel mod grønt fællesareal mod syd. Afstanden mod grønt areal behandles administrativt i forvaltningen. Afstand mod nabo behandles politisk.

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 102-440 som har til formål at sikre områdets grønne struktur i henhold til lokalplanens formål jf. § 1.1. Dette uddybes i lokalplanens redegørelse under lokalplanens formål, hvori der står, at arealet skal fremstå som grønt skovområde med spredt bebyggelse, hvorfor særligt omfang og placering af de enkelte sommerhuse, beplantningsprincipper, samt nye udstykninger reguleres i lokalplanen.

Jf. § 5.2 skal bebyggelsen opføres min. 5 m fra skel mod adgangsgivende vej og min. 2,5 m fra skel til nabo og grønne områder.

Arrild Ferieby er karakteriseret ved at sommerhusene er placeret som lommer i det grønne skovområde. Under redegørelsen for placering står der, at dette er for at underbygge områdets naturpræg med den spredte fritliggende bebyggelse og undgå, at byggelsen trækkes frem og virker dominerende.

Afstanden mod grønt areal behandles administrativt i forvaltningen. Der gives dispensation til dette, da der er beplantning bagved skuret og den grønne skruktur for området bibeholdes. Skuret er placeret tilbage på grunden og virker derfor ikke dominerende i området. I lignende sager i Arrild Ferieby, hvor afstanden af sekundær bebyggelse er tættere på skel mod grønne arealer end lokalplanen tillader, er der givet dispensation.

Da afstanden på 2,2 m er ind mod nabo er denne sendt i nabohøring. Der er indkommet indsigelser fra naboen på Østmarken 100 imod en dispensation, hvorfor denne afstand skal behandles politisk.

Det er en vurdering om afvigelsen på 30 cm gør, om der skal ske en fysisk lovliggørelse eller der kan gives en dispensation ud fra en konkret vurdering, således der er 2 scenarier;

- Der gives en lovliggørende dispensation til skuret placeret 2,2 meter fra skel.
- Der gives afslag på dispensationen og der skal ske en fysisk lovliggørelse af forholdene.

Lovgrundlag

Planloven

Indstilling

Fagchefen for Plan og Udvikling indstiller,

at scenarie a eller b godkendes.

Beslutning

Indstillingen godkendt, idet udvalget godkender scenarie b.

Bilag

Østmarken 98 og Østmarken 100

Arrild Ferieby

Indsigelse

Punkt 7: Torps Have 7, 6270 Tønder - ansøgning om dispensation til placering af skur

01.02.05-P25-82-24

Beslutningstema

Det skal besluttes om der skal meddeles dispensation til placering af skur.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget ansøgning om dispensation til placering af et skur på ovennævnte adresse matr.nr. 63c, Tved under Tønder.

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 4.08 for et nyt boligområde i den østlige del af kvarteret Viben, hvor der i § 9.2 bestemmes at, i skel mellem grundene etableres en fritvoksende, tæt og 5-6 meters bred hegnsbepantning bestående af forskellige buske og træer, heriblandt også frugttræer og frugtbuske. Beplantningen skal bevares og plejes som markhegn.

Der søges om dispensation fra lokalplanen, da ejer ønsker at placere skuret med en afstand på 1 m til skel mod nord, og hegnbeplantningen mellem de to grunde vil dermed kun være mellem 2 og 3 meter.

Beplantningsbæltet er et af tiltagene i lokalplanen for at skabe et grønt præg i området. Hvor der udover beplantningsbælterne er græsarealer/lunde ud mod vejarealerne samt et grønt område med en sø i den sydlige ende af lokalplanområdet. Lokalplanområdet grænser mod øst op til Tved Plantage.

I forbindelse med byggemodning af lokalplanområdet har Tønder kommune etableret beplantningsbælterne mellem grundene. Beplantning og grønne arealer er en stor del af lokalplanområdets karakter.

Sagen har været sendt i nabohøring, der er ikke kommet nogle bemærkninger ind.

Lovgrundlag

Planloven

Indstilling

Fagchefen for Plan og Udvikling indstiller,

at der meddeles afslag på ansøgningen.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Torps Have 7 - oversigtskort

Torps Have 7 luftfoto

IMG_20240325_0003.pdf

IMG_20240325_0002.pdf

IMG_20240325_0001.pdf

Punkt 8: Skibbrogade 2, 6270 Tønder - ansøgning om dispensation til at blænde vindueshuller på 2. sal

01.02.05-P25-275-23

Beslutningstema

Det skal besluttes, om der skal meddeles dispensation til at blænde vindueshullerne på 2. sal på adressen Skibbrogade 2, 6270 Tønder.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget ansøgning om dispensation til at blænde vindueshullerne på 2. sal i ejendommen på ovennævnte adresse, matr.nr. 2233, Tønder.

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 051-610 Tønder Midtby, hvori der bestemmes i § 7.37, at vinduer ikke må tilklæbes eller afblændes.

Ejendommen er opført i 1900 og har bevaringsværdi 5. Ejendommen er opført som en historicistisk bebyggelse i røde tegl med fladbuede vinduer. Der er lavet ændringer i facaden mod Gråbrødretorv, hvor portene er udskiftet med vinduer i stueetagen.

Ejerlejlighedsforeningen for Skibbrogade 2 søger om dispensation til at blænde vinduerne, da 2. sal benyttes til loftrum, der ikke er isoleret, de mener derfor ikke at det er hensigtsmæssigt at bruge resurser på at sætte nye vinduer i. De ønsker at blænde hullerne med brugte mursten, der passer til de oprindelige.

Ydermere står der jf. § 1, lokalplanen har til formål at:

- fastlægge bevarende bestemmelser for eksisterende bebyggelse og byrum i Tønders Midtby,
- sikre at ny bebyggelse og ombygninger tilpasses købstadsmiljøet,
- optage bevaringsværdige bygninger,
- sikre at vedligeholdelse og ændringer af eksisterende bebyggelse foretages med respekt for - og i den oprindelige arkitektur, byggestil, materialevalg og udseende i henhold til § 7,
- sikre at nybyggeri tilpasses og udformes i harmoni med naboejendomme med hensyn til volumen, materialer og udseende
- give mulighed for at højne kvaliteten af byrum og bymiljøer ved eksempelvis etablering af nye opholdsarealer, pladsdannelser, rekreative aktiviteter og grønne tiltag,
- optage bestemmelser, som sikrer mulighed for klimatilpasning.

Ejendommen er beliggende ud til Gråbrødretorv, hvor den står som en del af det bevaringsværdige byrum. Tilmuring af vindueshullerne på 2. sal er en væsentlig ændring af ejendommens ydre fremtræden, som vil kræve en dispensation.

Der er to scenarier, som kan vælges i denne sag.

Der kan meddeles afslag på ansøgning og meddeles at der skal isættes nye vinduer med samme udformning som de oprindelige. Eller der kan meddeles dispensation til at vinduer kan udtages, og der opmures med indmuring og tilpasning af tegl.

Indstilling

Fagchefen for Plan og Udvikling indstiller,

at der meddeles afslag på ansøgningen, og

at der efterfølgende meddeles påbud om fysisk lovliggørelse om at isætte vinduer på 2. sal.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Lokalplan nr. 051-610 Tønder Midtby uddrag

Skibbrogade 2 streetview

Skibbrogade 2 luftfoto

Skibbrogade 2 oversigtskort

Skibbrogade 2 Streetview 2022

20240417_115347.jpg

20240417_115327.jpg

20240417_115013.jpg

20240417_114720.jpg

20240417_114617.jpg

20240417_114453.jpg

Punkt 9: Nyt biogasanlæg ved Mellerup - Igangsætning af idéhøring

01.02.00-G01-9-24

Beslutningstema

I denne sag orienteres om Forvaltningens anmodning til Klima, Vækst og Udviklingsudvalget om igangsættelse af planproces. Denne omhandler udarbejdelsen af Kommuneplantillæg og lokalplan med tilhørende miljøvurderinger i forbindelse med etablering af et nyt biogasanlæg ved Mellerup.

Sagsfremstilling

Nature Energy A/S ønsker at etablere et nyt biogasanlæg til behandling af organisk biomasse, jf. Bilag "Ansøgning miljøvurdering for Nature Energy Agerskov". Organisk biomasse omfatter husdyrgødning, plantebaserede biomasser (afgrøder) samt andre biomassetyper, såsom organisk dagrenovation, slagteriaffald, madaffald fra erhverv mv. Det ansøgte biogasanlæg skal behandle op til 850.000 tons biomasse årligt. Projektområdet er placeret på matr.nre. 145 og 94 Mellerup, Agerskov. Der er ca. 1 kilometer til Mellerup og 3,2 kilometer til Agerskov bygrænse via Bovvej. Projektområdet er samlet set ca. 21 ha. For at få biogassen til det kollektive naturgasnet, skal der laves en tilslutningsledning til nærmeste måle- og reguleringsstation (M/R-station), beliggende øst for Toftlund. Se bilag 3 "EVIDAs VVM input og anbefaling om hjemtagning".

Projektområdet er placeret med indkørsel fra Gammel Tøndervej umiddelbart efter rundkørslen, som også servicerer Bovvej. I forbindelse med den evt. efterfølgende planlægning vil der være behov for at udarbejde en kapacitetsberegning for rundkørslen. Kapacitetsberegningen kan skitsere rundkørslens evne til at afvikle trafikken, ud fra eksisterende trafiktællinger og den forventede øgede trafik, efter etablering af biogasanlægget. Tilslutningen til Gammel Tøndervej vil derudover kræve en trafikteknisk gennemgang for at afklare om der skal ske ombygning med for eksempel kanaliseringsslus

Området er placeret i landzone og det er ikke udpeget til tekniske anlæg i den gældende Kommuneplan 2017-2029. I Kommuneplan 2017-2029 er der udlagt to områder til biogasanlæg, hhv. Storde og Midtmosevej. Begge områder er udnyttet og der er stor interesse for yderligere produktion af biogas fra flere aktører.

Planloven er blevet revideret d. 1. marts 2024, hvorefter det ikke længere er et lovkrav at afholde idéhøringer. Forvaltningen anbefaler dog, at der afholdes en idéhøring for projektområdet, da det er af væsentlig karakter for områdets anvendelse i det åbne land.

Ud over 4 ugers idéhøringsfasen, vil en generel planproces bestå af følgende elementer:

- Politisk proces
- Udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg, herunder miljørapport og miljøkonsekvensrapport
- Udarbejdelse af sikkerhedsdokument og miljøgodkendelse
- Politisk proces
- 8 ugers offentlighedsfase, herunder borgermøde
- Politisk proces

Afstanden til Aabenraa Kommune udgør 950 meter. Aabenraa Kommune vil derfor blive inddraget (hørt) i processen.

Produktion af biogas understøtter de vedtagne klimahandlespor i "Vores Klimahandleplan". Der kan fremadrettet indtænkes synergier mellem biogasanlæg, produktion af flydende CO₂ eller PtX-anlæg, der kan udnytte CO₂ fra biogassen til øget biometanproduktion. Nature Energy ønsker rammer for dette i den kommende lokalplan.

Klima, Vækst og Udviklingsudvalget behandler sagen på deres møde den 6. maj 2024.

Økonomi

Afledte omkostninger til optimering af trafiktekniske forhold der er nødvendige for at sikre trafiksikkerheden og fremkommeligheden ved indkørslen til virksomheden, forudsættes afholdt af ansøger.

Lovgrundlag

Planloven

Indstilling

Fagchefen for Plan og Udvikling indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Ansøgning miljøvurdering for Nature Energy Agerskov.pdf

Bilag 3 EVIDAs VVM input og anbefaling om hjemtagning.pdf

Punkt 10: Godkendelse af miljøkonsekvensrapport for udvidelse af Storde Biogas

01.02.00-G01-37-23

Beslutningstema

Det skal i denne sag besluttes, om miljøkonsekvensrapporten for udvidelsen af Storde Biogas fra årligt 200.000 tons til årligt 600.000 tons kan godkendes.

Historik

I 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen lokalplan nr. 072-110, som muliggjorde opførelsen af biogasanlægget. I april 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen lokalplan nr. 117-110 og tilhørende kommuneplantillæg nr. 114-110, som muliggjorde en udvidelse af biogasanlægget.

Udvidelsen gjorde det muligt at modtage og behandle en øget mængde biomasse, fra 75.000 tons/år til 200.000 tons/år. Samtidigt er der blevet godkendt en miljøvurdering i henhold til planer og programmer (miljørapport) og det konkrete projekt (miljøkonsekvensrapport), samt meddelt en miljøgodkendelse til anlægget.

Sagsfremstilling

Introduktion

Storde Biogas I/S er et eksisterende biogasanlæg, der har ansøgt om udvidelse af produktionen. Anlægget er beliggende Storde 2, 6261 Bredebro på matr.nr. 5b Kumled, Brede. Biogasanlægget er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 1, pkt. 10. Der er derfor udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, og Tønder Kommune skal meddele en §25-tilladelse, før projektet må realiseres. Miljøkonsekvensrapporten fremgår af bilag 1, et udkast til §25-tilladelsen fremgår af bilag 2.

Der er samtidig krav om en miljøgodkendelse, jf. Miljøbeskyttelsesloven. Et udkast til miljøgodkendelsen fremgår af bilag 3, udkastet er udsendt i partshøring. Herefter behandles eventuelle høringssvar, inden forvaltningen udsteder en endelig miljøgodkendelse. Ifølge Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter §10 er der visse godkendelser, efter anden lovgivning, som kan erstatte §25-tilladelsen efter Miljøvurderingsloven helt eller delvist. Dette gør sig gældende for en miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven. Der er derfor i §25-tilladelsen henvist til miljøgodkendelsen for vilkår og betingelser for biogasanlægget.

Projektet

Udvidelsen af produktionen omhandler primært en forøgelse af den behandlede mængde biomasse - fra 200.000 tons/år til 600.000 tons/år.

Der har tidligere, på baggrund af en screening, været givet tilladelse til behandling af op til 236.000 tons biomasse om året. Da dette ikke har været belyst i en fuld miljøkonsekvensrapport, omhandler nærværende miljøkonsekvensrapport miljøpåvirkningen ved en udvidelse fra 200.000 tons/år til 600.000 tons/år. En del af denne forøgelse er mulig igennem eksisterende kapacitet, en del i gennem ændringen af oplagringstid af biomassen og den sidste del igennem opførelsen af én ny lagertank. Den nye tank er allerede indeholdt i den gældende lokalplan. Den flyttes dog i forhold til den principielle planskitse, som er angivet i lokalplanen. Den flyttes af hensyn til optimering af den daglige drift af anlægget. Herudover skal modtageområdet udvides, og der etableres en åben, overdækket plansilo for at kunne imødekomme den øgede mængde biomasse og oplag af flis. Den samlede bebyggelsesprocent og de øvrige overordnede krav til bebyggelse inden for lokalplansområdet overholdes.

Høring

På udvalgsmødet i december 2023 blev Teknik- og Miljøudvalget orienteret om igangsætning af en otte ugers høring af miljøkonsekvensrapporten. Miljøkonsekvensrapporten har været udsendt i høring hos berørte myndigheder og offentligheden i perioden fra 18. januar 2024 til 14. marts 2024. I høringsperioden har Tønder Kommune modtaget 7 høringssvar, herunder en underskriftsindsamling for 27 individuelle adresser i nærområdet til anlægget. Den samlede liste med alle indkomne høringssvar og Tønder Kommunes bemærkninger fremgår af bilag 4. Nedenfor gengives høringssvarenes overordnede tematikker og Tønder Kommunes generelle bemærkninger hertil.

Lugt

- Høringssvar: Størstedelen af høringssvarene inkluderer påtaler omkring eksisterende lugtgener og bekymring omkring fremtidige lugtgener ved en markant udvidelse af produktionen.
- Forvaltningens bemærkning: Der er i virksomhedens miljøgodkendelse stillet vilkår med grænseværdier for lugt fra anlægget. I forbindelse med udvidelsen er der foretaget beregninger af lugt fra anlægget. Disse viser, at de allerede gældende grænseværdier for lugt også kan overholdes efter udvidelsen. Tønder Kommune har ikke ved besøg på virksomheden oplevet lugtgener af væsentlig karakter.

Støj

- Høringssvar: En del af høringssvarene indeholder også påtaler omkring eksisterende støjgener, samt bekymring om øgede støjgener ved den fremtidige udvidelse. Høringssvarene omkring støj omhandler primært støjen fra kørsel med forskellige køretøjer, og lyde afledt af denne kørsel - fx skraben af skovl mod asfalt og lydmarkering ved bakning.

- Forvaltningens bemærkning: Virksomheden er kun ansvarlig for støjgener fra egen matrikel, ikke for gener fra transport på offentlig vej. Der er i virksomhedens miljøgodkendelse stillet vilkår til støj fra virksomheden. Vilkårene er sat efter de vejledende støjgrænser. Beregningen, der er indsendt i forbindelse med ansøgningen om udvidelse af anlægget, viser, at de vejledende støjgrænser kan overholdes. Virksomheden og kvægejendommen ved siden af er blevet bedt om at være opmærksomme på deres adfærd med læssemaskiner i forhold til støjgener. På baggrund af høringssvarene er der lavet en granskning af råderummet for kørsel med gummilæssere, og det stedfæstes at kørsel uden for det beregnede tidsrum ikke kan overholde grænseværdierne for støj. Der er indsat et vilkår i miljøgodkendelsen som lyder: Kørsel med gummilæsser må kun ske mandag til lørdag mellem kl. 07.00 og 22.00, og søndag mellem kl. 07.00 og 18.00.

Trafiksikkerhed

- Høringssvar: Ud over støjgener fra den øgede trafik, som projektet medfører, er der også ytret bekymringer omkring trafiksikkerhed.
- Forvaltningens bemærkning: Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i miljøkonsekvensrapporten. Den beskrevne bekymring er i stedet videresendt til Tønder Kommunes trafiksikkerheds medarbejder, som vil reagere på de konkrete henvendelser.

Lys

- Høringssvar: Der er modtaget bekymringer omkring øgede lysgener fra den øgede trafik.
- Forvaltningens bemærkning: Tønder Kommune bemærker, at virksomheden kun er ansvarlig for lysgener fra egen matrikel, ikke for gener fra transport på offentlig vej. Miljøbeskyttelsesloven omfatter ikke påvirkninger i form af uønsket lys, hvorfor der ikke kan fastsættes vilkår herom i miljøgodkendelsen. Der er ikke fastsat grænseværdier for lysgener af denne type, og det kan derfor ikke kontrolleres i miljøkonsekvensrapporten.

Smittorisiko

- Høringssvar: Nogle af høringssvarene omtaler bekymring omkring smittorisiko fra biomasse til husdyrbrug.
- Forvaltningens bemærkning: Risiko for smitte er ikke et forhold, der er omfattet af Miljøbeskyttelsesloven eller Miljøvurderingsloven. Tønder Kommune kan derfor ikke inddrage dette som emne i miljøgodkendelse af virksomheden eller miljøvurderingen af projektet. Forhold ift. smittefare reguleres af krav fra Fødevarestyrelsen, jf. ansøgninger iht. Biproductforordningen. Der er tilføjet et forklarende afsnit i miljøkonsekvensrapporten.

Høringssvarene har samlet set medført følgende ændringer i miljøkonsekvensrapporten:

- Der er tilføjet en beskrivelse under afsnit 4.3.2, der beskriver de eksisterende afværgeforanstaltninger for lys fra transportkøretøjer til naboer. Det har ikke medført en ny vurdering, da den type lyspåvirkning ikke er pålagt nogen grænseværdier.
- Der er tilføjet en beskrivelse under afsnit 4.7 om smittorisiko. Afsnittet er af en forklarende natur, og henviser til anden lovgivning og myndighed, da smittorisiko ikke skal behandles i miljøvurderingen eller miljøgodkendelsen.
- Beregningen for støj er genberegnet efter at tidspunkter for kørsel med gummihjulslæsser er blevet ajourført. Beregningen viser fortsat, at grænseværdierne for støj kan overholdes.

Vurdering:

Høringssvarene har ikke medført nogen væsentlige ændringer i miljøkonsekvensrapporten. De primære emner i høringssvarene, lugt- og støjgener, er behandlet i miljøkonsekvensrapporten og de medfølgende beregninger viser, at gældende grænseværdier overholdes.

For emnet trafik belyser høringssvarene en allerede eksisterende problematik på Trøjborgvej, som den øgede trafikmængde må forværre. Efter aftale med kommunens trafiksikkerhedsmedarbejder videresendes disse direkte til konkret behandling.

Høringssvarene har ikke afdækket nye emner, der burde være behandlet i rapporten, der er dog tilføjet forklarende afsnit med henvisning til anden lovgivning og anden myndigheds kontrol af enkelte emner.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at miljøkonsekvensrapporten kan godkendes.

Lovgrundlag

Miljøvurderingsloven
Miljøvurderingsbekendtgørelsen
Risikobekendtgørelsen
Miljøbeskyttelsesloven

Indstilling

Direktøren for Teknik/Miljø, Service og Beskæftigelse indstiller,

at miljøkonsekvensrapporten godkendes, og

at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Sagen udsættes, så Storde Biogas har mulighed for aktivt at forholde sig til de indkomne høringssvar omkring lugtgener.

Bilag

Miljøkonsekvensrapport_24 04 2024

Udkast - § 25 tilladelse

Udkast til Miljøgodkendelse - Storde Biogas IS

Liste til bemærkninger

Underskriftsindsamling

Samlet bilag til MKR_16 04 2024

Bilag til miljøgodkendelsen - Bilag 3 samlede vilkår for virksomheden

Punkt 11: Basisanlæg 2024 - Status på disponering og frigivelser

00.30.04-000-2-23

Beslutningstema

I denne sag drøfter Teknik- og Miljøudvalget status og opfølgning på udvalgets basisanlæg 2024.

Historik

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. oktober 2023 bevillingsregler for 2024.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten er der lavet en ny opdeling af anlægsprojekter med følgende ændringer. De afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten er opdelt på 3 anlægstyper:

1. Basisanlæg, som dækker en række vedligeholdelsesopgaver og rammepuljer. Vedligeholdelsesopgaver omfatter fx IT-struktur, energioptimering af bygninger, legepladser, haller og svømmehaller. Rammepuljerne sikrer finansiering af projekter til fx cykelstier, trafiksikkerhed, gaderenovering, planlægning, landsbyfornyelse, miljø og natur.
2. Struktur og kapacitetsudvikling, som er rådighedsbeløb til konkrete anlægsprojekter omkring udvikling af kapitalapparatet - forstået som projekter, som af størrelse og karakter ikke kan afholdes inden for rammen til basisanlæg. Det kan også være investeringsbehov, afledt af analyser som skal udmøntes i ændringer af kapacitet. Dette vil typisk være et område, hvor anlægsbudgettet varierer fra år til år afhængig af de konkrete projekter.
3. Strategiske udviklingsprojekter, som er rådighedsbeløb til fyrtårnsprojekter, byfornyelse- og byudviklingsprojekter. Det kan også være projekter, som understøtter fondsfinansierede projekter og anlæg som understøtter konkrete udviklingsstrategier. Også budgettet på dette område vil svinge fra år til år afhængig af de konkrete projekter. Mange af disse projekter vil typisk starte med afsættelse af beløb af "overslagsagtig" karakter som over tid konkretiseres både i forhold til indhold og nødvendige anlægsmidler.

Rådighedsbeløb afsat til basisanlæg gives som en fast årlig rammebevilling på udvalgsniveau. I forbindelse med budgettets vedtagelse og Investeringsoversigt 2024 har udvalget indenfor rammebevillingen til basisanlæg mulighed for at ændre disponeringen af de afsatte rådighedsbeløb til basisanlæg uden på forhånd at indhente en tillægsbevilling fra Kommunalbestyrelsen.

Igangsættelse af ansøgninger om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb starter i udvalget, og efterfølgende igennem Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen jf. proceduren i kommunens bevillingsregler for 2024.

Økonomi

Teknik- og Miljøudvalget har til basisanlæg 2024 et afsat rådighedsbeløb på samlet 21,350 mio. kr. Udvalget besluttede på mødet den 5. december 2023, pkt. 3 fordeling af egen ramme til basisanlæg 2024.

Indstilling

Direktøren for Teknik/Miljø, Service og Beskæftigelse indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget drøfter status og eventuelt omfordeler ikke disponeret basisanlæg 2024 på udvalgets eget område.

Beslutning

Drøftet.

Bilag

Basisanlæg 2024 TMU - Opfølgning og status til udvalgsrådet d. 3. maj 2024

Punkt 12: Budget 2025 - Teknik- og Miljøudvalgets område

00.30.00-S00-9-24

Beslutningstema

Igangsætning af budgetproces 2025, herunder de indledende drøftelser til prioriteringskatalog og eventuelle emner til reduktionsforslag. Udvalget kan i forbindelse med drøftelsen tage stilling til, hvorvidt udvalgets andel af rammeudmeldingen, skal udvides med yderligere reduktionsforslag.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på mødet den 14. marts 2024 godkendt tidsplan og proces for budgetlægningen 2025.

I henhold til rammeudmeldingen er der i det vedtagne budget 2025-2028 på serviceudgifterne indarbejdet en reduktionspulje på 51 mio. kr., svarende til 12,7 mio. kr. årligt.

Direktionen har i januar måned bedt fagchefgruppen om at finde forslag til reduktioner på 51 mio. kr. over en 4-årig periode med udgangspunkt i temaet "Regelforenkling og afbureaukratisering"

- Reduktionsforslagene kan være tværgående inden for de enkelte politikområder eller på tværs af politikområder inden for samme udvalg.
- Reduktionsforslagene kan være tværgående mellem udvalg og politikområder.

De konkrete forslag kvalificeres senest i april. Derefter bestemmes det yderligere behov for et supplerende prioriteringskatalog.

På fagudvalgsmøderne i maj foretages de indledende drøftelser til prioriteringskatalog, herunder eventuelle emner til reduktionsforslag. Teknik- og Miljøudvalget kan beslutte om udvalgets andel som udgør **1,208 mio. kr. årligt - eller 4,834 mio. kr. over en 4-årig periode** skal udvides med yderligere reduktionsforslag.

Eventuelle "lokale" fagudvalgsudfordringer håndteres inden for de enkelte udvalgs servicerammer.

Der er **ikke** afsat midler til udvidelser. Såfremt der er behov for udvidelser skal de søges finansieret inden for udvalgets eget område.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at udvalget igangsætter de indledende drøftelser til prioriteringskatalog og eventuelle emner reduktionsforslag,

at udvalget beslutter, hvorvidt udvalgets andel af rammeudmeldingen, skal udvides med yderligere reduktionsforslag

Beslutning

Indstillingen godkendt med den beslutning, at udvalget ønsker et handlekatalog udvidet til 1,5 mio. kr.

Bilag

Vejledende reduktionspuljer til budget 2025 - april 2024

Økonomiske procedurer 2024, Tidsplan og proces for budget 2025

Punkt 13: Anlægsbevilling og frigivelse af midler til energioptimering

82.18.00-G01-6-24

Beslutningstema

I denne sag skal der tages beslutning om frigivelse af anlægsmidler til energioptimering

Sagsfremstilling

I budgettet for 2024 er der på anlægsnr. 912 afsat 1.549.000 kr. til energioptimering på de kommunale institutioner.

Det afsatte budget er planlagt til udskiftning af belysning og etablering af nyt CTS (Central Teknisk Styringsystem)

Udskiftning af belysning:

Børnecenter Høllevang
Tønder Ungdomsskole
Møgeltønder Skole
Digevejens Børnehus

Etablering af nyt CTS:

Tønder Overbygningsskole

Økonomi

Udskiftning af belysning:

Børnecenter Høllevang	100.000,- kr.
Tønder Ungdomsskole	475.000,- kr.
Møgeltønder Skole	560.000,- kr.
Digevejens Børnehus	60.000,- kr.

Etablering af nyt CTS:

Tønder Overbygningsskole	354.000,- kr.
Samlet	1.549.000,- kr.

Indstilling

Fagchef for Borger-, Digital- og Ejendomsservice indstiller,

at der gives anlægsbevilling fra anlægsnr. 912 på 1.549.000,- kr.,

at der frigives et rådighedsbeløb på 1.549.000,- kr., og

at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

Besparelser på projekter

Punkt 14: Pulje til asfaltering af grusveje 2024

05.01.08-G01-4-22

Beslutningstema

Under dette punkt skal der træffes beslutning om prioritering og frigivelse af midler til asfaltering af grusveje i 2024.

Historik

Forvaltningen modtager med jævne mellemrum anmodninger fra borgere om udfordringer ved grusveje. Ønskerne går på, at grusvejene asfalteres, så støvgener undgås, og vejen ikke bliver periodisk opkørt, som det er tilfældet med en del veje, ikke mindst i sæsoner, hvor der foregår forårsarbejde og høst i landbruget.

Yderligere har forvaltningen registreret strækninger, hvor indsats til vedligeholdelse er større end det normale. Da Tønder Kommune har mere end 220 km klasse 1 grusveje med beboelse, er der tale om en væsentlig økonomi.

I 2023 blev der gennemført punkt-asfalteringer ved 5 adresser, i princippet 100 m før og 100 m efter boligen på følgende adresser:

1. Vesterhedevej, Agerskov,
2. Østerkjærvej 6, Toftlund,
3. Povlskrovej 34-40, Lovrup,
4. Overbyvej 23, Skærbæk,
5. Povlskrovej 56 og 63, Lovrup.

Sagsfremstilling

Der er vedlagt kortbilag, der viser strækninger, hvor der udbringes støvbinder samt en opstilling af indkomne ønsker fra borgere med angivelse af strækninger. I listen er ligeledes angivet, hvorvidt huse på strækninger er sommerhuse eller helårsboliger.

Økonomi

På budget 2024 er afsat 500.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik/Miljø, Service og Beskæftigelse indstiller,

- at der af anlægsnr. 919, Pulje til asfaltering af grusveje, gives en anlægsbevilling på 500.000 kr.,
- at der frigives et rådighedsbeløb på 500.000 kr.,
- at det prioriteres, hvilke strækninger der skal asfalteres, og
- at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales, idet Teknik- og Miljøudvalget prioriterer asfaltering af følgende grusveje:

- Hattesvej, Rømø
- Karlsmindevej, Lydersholmvej 7A, Tønder
- Nørby/Møllerup, Bredebro - punkt-asfaltering foran husnumrene 12-15 og 17, 100 meter før og efter
- Agerskov Kådner, Agerskov
- Langdalsvej 30-46, Rømø - asfaltering mellem Vestergårdsvej og Vråbyvej
- Abterp 17, Bredebro
- Bosholmvej, Bredebro
- Vestergårdvej 4 og 6, Toftlund

(Sønderbyvej, Møgeltønder), hvor forvaltningen går i nærmere dialog med Tranen og ansøger.

Bilag

BILAG 1 Anmodning om asfaltering af grusvej, Bosholmvej, Bredebro.pdf

BILAG 2 Anmodning om asfaltering af grusvej, Beierskrovej, Lydersholm.pdf

BILAG 3 Anmodning om asfaltering af grusvej, Karlsmindevej, Lydersholmvej 7A, Tønder.pdf

BILAG 4 Anmodning om asfaltering af grusvej, Vester Gasse 12-18, Skærbæk.pdf

BILAG 5 Anmodning om asfaltering af grusvej, Hattensvej Rømø.pdf

BILAG 6 Anmodning om asfaltering af grusvej, Langdalsvej 30-46, Rømø.pdf

BILAG 7 Anmodning om asfaltering af grusvej, Langdalsvej 46, Rømø.pdf

BILAG 8 Anmodning om asfaltering af grusvej, Merstedvej Abild.pdf

BILAG 9 Anmodning om asfaltering af grusvej, Nørby_Møllerup, Bredebro.pdf

BILAG 10 Anmodning om asfaltering af grusvej, Stampmøllevej, Højer.pdf

BILAG 11 Anmodning om asfaltering af grusvej, Agerskov Kådner, Agerskov.pdf

Oversigt - ønsker til asfaltering 2024 vs2 TMU 3 maj

Punkt 15: Vandløbsregulativer - Godkendelse af bestemmelser om grødeskæring og offentlig høring

06.02.00-P24-1-24

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende nye bestemmelser for grødeskæring. Udvalget skal også beslutte, at udkast til det første nye regulativ for dele af Fiskbæks opland bliver sendt i 8 ugers offentlig høring.

Historik

Forvaltningen arbejder med at revidere vandløbsregulativerne. Den 15. august 2023 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at opgive planerne om at introducere to grødeskæringer i alle målsatte vandløb. Teknik- og Miljøudvalget besluttede også, at forvaltningen skal formulere et forslag til nye bestemmelser om skånsom og selektiv grødeskæring på restaurerede strækninger. Endelig besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at forslaget bliver forelagt til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til nye bestemmelser om grødeskæring i kommunens målsatte vandløb. Det bliver foreslået, at bestemmelserne ikke kun bliver brugt på restaurerede strækninger, som udvalget besluttede i 2023, men bliver brugt på alle de målsatte vandløb. Der er introduceret selektiv grødeskæring, fordi det er nødvendigt at imødekomme de stigende krav til at opnå miljømål i vandløb. Håndholdte redskaber (le) gør det i høj grad muligt at skære grøden selektivt. Hvor der bliver brugt mejekurv, er det stadig muligt at lave skånsom grødeskæring ved at efterlade grøde i siderne. Endelig introducerer forvaltningen også "grødepincetten", som er et redskab, der er monteret på en gravemaskine, og kan bruges til fjerne hele planter af de stivstænglede arter. Den gamle arbejdsgruppe med det lokale vandløbslaug, konsulenter og interesseorganisationer har været involveret i arbejdet med at formulere de nye grødeskæringsbestemmelser og udvælge de strækninger, der kan vedligeholdes med le.

Der er formuleret én bestemmelse for le-strækninger og én for mejekurv-strækninger. Begge metoder indbærer, at der bliver efterladt grøde i vandløbet, og at der er fokus på at begrænse de stivstænglede arter. De stivstænglede arter er dårlige, både for vandløbets mål opfyldelse og for vandføringen. Grødeskæring med le bliver introduceret i de målsatte vandløb, hvor en åmand kan færdes. Mejekurv kan erstatte le i de år, hvor vandstanden ikke tillader håndholdt vedligeholdelse. Grødeskæringsbestemmelserne kan ses i afsnit 4 i det vedhæftede udkast til regulativ for Fiskbæk.

Der arbejdes på vandløbsregulativer for 5 målsatte vandløb i Fiskbæks opland og arbejdsgruppen er også involveret her, og bidrager konstruktivt og effektivt. Regulativerne indeholder nyt vandløbskort, stationeringsliste, de nye grødeskæringsprincipper samt fællesregulativets almindelige bestemmelser. Med de nye regulativer overgår fastlæggelsen af vandløbenes vandføringsevne fra fast skikkelse til teoretisk skikkelse. Udkast til regulativ for Fiskbæk er klar til offentlig høring i 8 uger. Der arbejdes på udkast til regulativer for vandløbene Lebæk, Febro Bæk, Skallebæk og Arrild Bygrøft. Sammen med Fiskbæk udgør de 25,5 km, og det er vurderet, at der kan bruges le i de 10,4 km.

I det videre arbejde med at revidere regulativerne, forventer forvaltningen, at kun ca. 100 km vandløb, ud af de ca. 600 km målsatte, kan vedligeholdes med le (groft skøn). Det skyldes, at de fleste af Tønder Kommunes vandløb er store, dybe og bløde i bunden.

Forvaltningen forventer, at der skal udarbejdes i størrelsesordenen 200 nye vandløbsregulativer for målsatte vandløb.

Økonomi

Den nye selektive vedligeholdelse bliver dyrere. Vedligeholdelse med mejekurv koster fortsat ca. 4 kr. pr. meter, vedligeholdelse med le koster indtil 8 kr. pr. meter, og grødepincet koster 12 kr. pr. meter. For Fiskbæk-oplandet er de nuværende udgifter til grødeskæring i de målsatte vandløb i størrelsesordenen 102.000 kr. Med de foreslåede ændringer vil udgiften blive i størrelsesordenen 144.000 kr. De forøgede udgifter til Fiskbæk-oplandets nye grødeskæringsbestemmelser kan findes inden for rammerne af det nuværende budget.

Ved introduktion af nye metoder og principper bliver der behov for øget tilsyn. Det skal bl.a. sikre at grødeskæringen - særligt i le-vandløbene - bliver udført, så vandføringen bliver sikret. Behovet for øget tilsyn for Fiskbæk, vurderes til at være 150 timer om året. Ved fuld udrulning i alle målsatte vandløb bliver tilsynsopgaven udvidet med ca. 1/4 årsværk i Forvaltningen.

Lovgrundlag

Vandløbsloven.

Indstilling

Fagchefen for Teknik og Miljø

at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslaget til nye grødeskæringsbestemmelser i kommunens målsatte vandløb, og

at Teknik- og Miljøudvalget godkender at udkast til vandløbsregulativer for Fiskbæk sendes i 8 ugers offentlig høring.

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

UDKAST til regulativ for Fiskbæk, april 2024

Redegørelse og konsekvens - Fiskbæk - 406001

Fiskbæk kort

Punkt 16: Vandløbsregulativer - bemyndigelse

06.02.00-P24-1-24

Beslutningstema

Under dette punkt skal det besluttes, om forvaltningen kan bemyndiges til at sende udkast til nye vandløbsregulativer i 8 ugers offentlig høring og efterfølgende træffe afgørelse om ikrafttræden af vandløbsregulativerne, medmindre der kommer væsentlige indsigelser i høringsperioden.

Endvidere skal det besluttes, om forvaltningen kan bemyndiges til at sende udkast til miljørapporter vedrørende de nye vandløbsdirektiver i 8 ugers offentlig høringen, og efterfølgende træffe afgørelse om rapporter, medmindre der kommer væsentlige indsigelser i høringsperioden.

Historik

Teknik- og Miljøudvalget har tidligere besluttet, at der skal udarbejdes nye vandløbsregulativer for vandløbene i Tønder Kommune. Udarbejdelsen sker som et led i en revidering og digitalisering af de gamle regulativer.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i en længere periode arbejdet på nye vandløbsregulativer. Det estimeres, at der skal udarbejdes mere end 200 nye regulativer for de målsatte vandløb og herudover yderligere 600 vedrørende øvrige vandløb. Ifølge kompetenceplanen skal Teknik- og Miljøudvalget træffe beslutning om regulativerne, herunder om at regulativerne skal sendes i høring. Udvalget har truffet afgørelse om de principielle bestemmelser i regulativerne, herunder eksempelvis grødeskæringsmetode.

Henset til antallet af nye regulativer foreslår forvaltningen, at forvaltningen bemyndiges til, at sendes udkast i offentlig høring i 8 uger, og at træffe afgørelse om regulativerne, såfremt der i høringsperioden ikke kommer væsentlige indsigelser.

Indstillingen beror på hensynet til en effektiv forvaltning, idet der kun vil ske en forelæggelse af de udkast til regulativer, der har medført væsentlige indsigelser.

Forinden et nyt vandløbsdirektiv kan godkendes, skal der foreligge en miljørapport. Miljørapporten angiver den forventede påvirkning af miljøet. Såfremt der forventes en væsentlig påvirkning af miljøet, skal rapporten blandt andet indeholde påtænkte foranstaltninger til at afbøde de væsentlige påvirkninger. Kompetencen til at træffe afgørelse om miljørapporter ligger i dag hos kommunalbestyrelsen.

Henset til antallet af miljørapporter foreslår forvaltningen, at forvaltningen bemyndiges til, at sende udkast til miljørapporter i høring, og at træffe afgørelse om miljørapporterne, medmindre der i høringsperioden kommer væsentlige indsigelser.

Som bilag er vedlagt et eksempel på et vandløbsregulativ med tilhørende miljørapport.

Økonomi

Der er afsat midler i anlægsbudgettet til at foretage revidering af vandløbsdirektiverne.

Lovgrundlag

Vandløbsloven.

Indstilling

Direktøren for Teknik/Miljø, Service og Beskæftigelse indstiller,

- at forvaltningen bemyndiges til sende udkast til vandløbsregulativer i 8 ugers høring, og efterfølgende træffe afgørelse om regulativerne, medmindre der i høringsperioden kommer væsentlige indsigelser,
- at forvaltningen bemyndiges til at sende udkast til miljørapporter i 8 ugers høring, og efterfølgende træffe afgørelse om miljørapporterne, medmindre der i høringsperioden kommer væsentlige indsigelser, og
- at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Indstillingen anbefales.

Bilag

UDKAST til regulativ for Fiskbæk, april 2024

Miljørapport - Fiskbæk

Punkt 17: Lukket: Kondemnering

29.09.00-P19-11-24

Punkt 18: Lukket: Orientering - lukket den 3. maj 2024

00.22.00-P35-4-23

Punkt 19: Underskriftsark

00.22.00-P35-4-23

Beslutningstema

Udvalget skal godkende beslutningsprotokollen.

Sagsfremstilling

For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert udvalgsmedlem underskrive digitalt ved at trykke "Godkend".

Beslutning

-